


PRINZ
KETTENSÄGETECHNIK



CADENAS DE CORTE

M A D E R A

CADENAS DE CORTE PRINZ

¡CON LAS CADENAS DE CORTE PRINZ USTED CORTARÁ MEJOR!

Las cadenas de corte PRINZ se utilizan con buenos resultados en todas las áreas de procesamiento de la madera. En sus 70 años de historia, PRINZ ha ido acumulando una gran experiencia. A lo largo de los años hemos desarrollado una gran variedad de cadenas y a día de hoy podemos ofrecer la cadena perfecta para prácticamente cualquier aplicación.

CADENAS DE PUNTA:

Estas cadenas se utilizan principalmente en aquellos casos en que es necesaria una superficie lisa, limpia y de medidas fijas. Esto se consigue gracias a una geometría especial de corte y un gran número de dientes. El alto número de dientes hace que la sierra funcione con más estabilidad. Con las cadenas de punta puede garantizarse una alta precisión del corte de +/- 1 mm.



CARACTERÍSTICAS



OPTICUT 2/ OPTICUT 3

Paso de cadena: 20 mm, grueso de malla: 2/3 mm
Propiedades: Caja grande para virutas que permite un mayor avance de la sierra.



PROCUT 15/3

Paso de cadena: 15 mm, grueso de malla: 3 mm
Propiedades: Los pequeños pasos de cadena de 15 mm permiten todavía más estabilidad en el corte, así como una menor generación de ruido durante la marcha en vacío. Vida útil ligeramente mayor debido a que tiene más dientes que la cadena de punta de 20 mm.



MULTICUT 15/3

Paso de cadena: 15 mm, grueso de malla: 3 mm
Propiedades: Las mismas que la cadena Procut, pero esta cadena de punta tiene un recubrimiento especial en todos los cortadores. Esto hace que su vida útil aumente hasta un 50%.



DOLMAR D5

Paso de cadena: 19 mm, grueso de malla: 5 mm
Propiedades: Dolmar D5 es una cadena de dos hilos que se desplaza casi completamente hundida en el sable. De este modo se genera una alta estabilidad antivuelco durante el corte.



CADENA DE METAL DURO:



DURACUT 15/3

Paso de cadena: 15 mm, grueso de malla: 3 mm

Propiedades: El comportamiento de corte es similar al de una cadena Procut, pero la vida útil de la cadena de metal duro es unas 5 veces mayor. Esta cadena se utiliza principalmente para el serrado de alto rendimiento y para madera dura.

CADENAS DE GUBIA:

Las cadenas de gubia de PRINZ son perfectas para cortar troncos de forma rápida y poco complicada. Con su lijado especial, las cadenas de gubia de PRINZ también son adecuadas para cortes longitudinales. Para el tratamiento de troncos helados y sucios pueden obtenerse las versiones con metal duro.

CARACTERÍSTICAS



TIMBERCUT 2/ TIMBERCUT 3

Paso de cadena: 20 mm, grueso de malla: 2/3 mm

Propiedades: Caja grande para virutas que permite un avance de la sierra todavía mayor al de la cadena de 15 mm.



LOGMAX 15/3

Paso de cadena: 15 mm, grueso de malla: 3 mm

Propiedades: Los pasos de cadena de menor tamaño, de 15 mm, permiten todavía más estabilidad en el corte, así como una menor generación de ruido durante la marcha en vacío. La vida útil es más larga en comparación con la cadena de gubia de 20 mm debido al mayor número de dientes.

Determinación del tipo de cadena:



Cadena de punta



Cadena de gubia



Cadena Dolmar

Determinación del paso de cadena:



15 mm



19 mm

Longitud en mm: (p.ej. 15 mm, 19 mm, 20 mm, 25 mm, etc.)

SERVICIO Y ACCESORIOS PRINZ

SERVICIO DE AFILADO PRINZ:

Para garantizar siempre el corte óptimo durante toda la vida útil de su cadena, PRINZ le ofrece la reparación y afilado de sus cadenas de corte. Estaremos encantados de informarle acerca de nuestra amplia oferta.

✓ HERRAMIENTA REMACHADORA Y DESREMACHADORA

Reparación de cadena rápida y sencilla • Adecuada para todas las cadenas de punta y de gubia



✓ AFILADORA DE CADENAS JOLLY

Las afiladoras perfectas para uso profesional • Fácil operación manual
• Afilado para un aumento de la vida útil de sus cadenas



✓ ACEITE PARA CADENAS DE SIERRA PRINZ

Está disponible en viscosidad 100 y 150 • para la protección óptima de sus sables y cadenas
• Excelente capacidad lubricante y adhesiva • Usando aceite para cadenas de corte PRINZ conseguirá una gran larga vida útil de sus sables, cadenas, piñones y rodillos de inversión
• Disponible en envases de 5 litros, 60 litros y 210 litros



V1-16 | No se asume responsabilidad alguna por errores y fallos de impresión.



PRINZ
KETTENSAGETECHNIK

PRINZ GmbH & Co KG - Ofenlochstraße 23 - A-3382 Loosdorf
Teléfono +43 2754/ 6354 - Fax +43 2754/ 2239 - E-Mail info@prinz.at - Web www.prinz.at