



PRINZ
KETTENSÄGETECHNIK
















JUEGOS DE CORTE

PARA INSTALACIONES DE ENSAMBLAJE Y PROCESAMIENTO DE PÓRTICO

M A D E R A

ACCESORIOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES

JUEGOS DE CORTE PARA APLICACIONES DE

TIPO	INCLINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE RANURA	PASO DE CADENA
FSSONDER82	Adecuada para instalaciones de ensamblaje y procesamiento de pórtico p.ej. PBA, K2i, ...	Longitud de espada: 500 mm, con superficies de rodadura reforzadas	1,6 mm	3/8"
SABLE		CABEZAL DE DESVÍO		incl. punto de lubricación
CADENAS DE CORTE CORRESPONDIENTES				
	HMH3/8", ancho de hendidura 8 mm	HZ75LP, ancho de hendidura 8 mm		
FSSONDER84	Adecuada para instalaciones de procesamiento de portal p.ej. PBA, ...	Longitud de espada: 500 mm, con superficies de rodadura reforzadas	3 mm	15 mm
SABLE		CABEZAL DE DESVÍO		incl. punto de lubricación
CADENAS DE CORTE CORRESPONDIENTES				
	Duracut, ancho de hendidura 12 mm	Procut, ancho de hendidura 12 mm	Logmax, ancho de hendidura 13 mm	
FSSONDER88A FSSONDER88D	Adecuada para instalaciones de ensamblaje p.ej. K2i, ...	Longitud de espada: 1250 mm, así como 625 mm, totalmente endurecida	1,6 mm	3/8"
SABLE		CABEZAL DE DESVÍO		incl. punto de lubricación y optativamente con refuerzo
CADENAS DE CORTE CORRESPONDIENTES				
	HMH3/8", ancho de hendidura 8 mm	HZ75LP, ancho de hendidura 8 mm		

DE ENSAMBLAJE Y PROCESAMIENTO DE PÓRTICO

ALTO RENDIMIENTO

TIPO	INCLINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE RANURA	PASO DE CADENA
FSSONDER88B FSSONDER88E	Adecuada para instalaciones de ensamblaje p.ej. K2i, ...	Longitud de espada: 1250 mm, así como 625 mm, totalmente endurecida	2 mm	.404"
SABLE		CABEZAL DE DESVÍO		incl. punto de lubricación y optativamente con refuerzo
CADENAS DE CORTE CORRESPONDIENTES				
	HZ18HX 404/2, ancho de hendidura 9,5 mm	HZ404 RMHS, ancho de hendidura 10,5 mm		

SERVICIOS PRINZ

PRINZ es el especialista que necesita para el mantenimiento y cuidado de sus cadenas y sables. Como servicio le ofrecemos un afilado de precisión de sus cadenas de corte, así como un mantenimiento profesional de sables desgastados.

✓ Antes del procesado



✓ Después del procesado



ACCESORIOS DE LA MEJOR CALIDAD

✓ HERRAMIENTA REMACHADORA Y DESREMACHADORA

Reparación de cadena rápida y sencilla • Adecuada para todas las cadenas de punta y de guía



✓ AFILADORA DE CADENAS JOLLY

Las afiladoras perfectas para uso profesional • Fácil operación manual

• Afilado de precisión para un aumento de la vida útil de sus cadenas



✓ ACEITE PARA CADENAS DE SIERRA PRINZ

Está disponible en viscosidad 100 y 150 • Para la protección óptima de sus sables y cadenas

• Excelente capacidad lubricante y adhesiva • Usando aceite para cadenas de corte PRINZ conseguirá una gran larga vida útil de sus sables, cadenas, piñones y rodillos de inversión


• Disponible en envases de 5 litros, 60 litros y 210 litros



✓ MÁQUINA IGUALADORA PEG DE PRINZ:

La máquina igualadora PEG de PRINZ sirve para el cuidado y mantenimiento perfectos de todo tipo de sables. Con la PEG se elimina tanto la rebaba como posibles marcas.

De este modo, el sable de la cadena ofrece siempre una superficie de rodadura óptima para los mejores resultados del corte. Esto permite que la vida útil del juego de corte y la calidad del corte aumenten considerablemente.



V1-16 | No se asume responsabilidad alguna por errores y fallos de impresión.



PRINZ
KETTENSAGETECHNIK

PRINZ GmbH & Co KG - Ofenlochstraße 23 - A-3382 Loosdorf
Teléfono +43 2754/ 6354 - Fax +43 2754/ 2239 - E-Mail info@prinz.at - Web www.prinz.at