



LIGNA TOOL®



PLANTILLA PARA EL
CORTE DE VIGAS



PLANTILLA PARA FRE-
SAR LA CAJA Y LA ESPIGA
RECTA



SISTEMA PARA FRESAR
ENSAMBLAJES TIPO COLA
DE MILANO




WWW.LIGNATOOL.COM

SISTEMAS INNOVADORES
PARA TRABAJAR LA
MADERA




La aplicación confortable en detalle


Fijar la altura de la conexión



Ajustar la profundidad de la fresa con el calibre




Montaje - facultativo con tornillos o mediante la càrce




Montaje - facultativo con tornillos o mediante la càrce




Con rotación di 90° seguro bloqueado a la guía de fresado




Con rotación di 90° seguro bloqueado a la guía de fresado



Fresar la caja




Fresar el perno



Terminado !








... la conexión perfecto
fácil, rápidamente
y aseado ..



Las ventajas sus:

- secciones transversales variables
- largo del perno variable
- topes ajustables transversalmente
- montaje fácil y rápido
- es innecesaria maquinaria dirigida
- móvil en el taller o en la dora
- fabricación económico
- ningún montaje de piezas metálicas
- puede ser utilizado en cualquier carpintería
- conexión óptica exigente
- fresar seguro con la guía de fresa

. . . pregúntele a su comerciante hoy!



VISIÓN GENERAL LIGNATOOL SISTEMA PARA FRESAR ENSAMBLAJES COLA DE MILANO

PLANTILLA - MODELO

LT060



LT080




LT120




Start (ST)

LT060 ST
LT080 ST
LT120 ST




Profi (PR)

LT060 PR
LT080 PR
LT120 PR




Comfort (CF)


LT060 CF
LT080 CF
LT120 CF




SECCIONES TRANSVERSALES



Dimensión
1 : 4
L 5 - 18 cm
H 5- 36 cm



Dimensión
1 : 3
L 6 - 18 cm
H 6- 36 cm






Dimensión
1 : 2
L 6 - 20 cm
H 6- 36 cm

Systainer
Plantilla caja
Plantilla espiga
Placa de deslizamiento
+ pieza de sujeción
Mordaza Simplex
Galga de ajuste

Systainer
Plantilla caja
Plantilla espiga
Placa de deslizamiento
+ pieza de sujeción
Tope horizontal
Tope horizontal
Tope lateral
Tope lateral
Protección contra virutas
Galga de ajuste

Systainer
Plantilla caja
Plantilla espiga
Placa de deslizamiento
+ pieza de sujeción
Tope horizontal
Tope lateral
Tope vertical giratorio
Fijación rápida
Protección contra virutas
Mordaza Simplex
Galga de ajuste

PLANTILLA PARA EL CORTE DE VIGAS DE VIGAS




Ventajas:

- Gran capacidad de corte a bajo costo (+- 75° horizontal/ +- 75° vertical)
- Móvil para su uso en el taller ó la obra
- para de sierras eléctricas o gasolina
- Marcador láser para el posicionamiento corte preciso
- Dirección de corte sea de izquierda o derecha (para una óptima calidad de corte)
- Uso seguro debido a su cubierta de seguridad
- La motosierra se puede usar con la cubierta de seguridad de forma independiente a la platilla





PLANTILLA PARA FRESAR LA CAJA Y LA ESPIGA RECTA



Cabezal de corte recto con cuchillas reversibles y achaflanador

Datos técnicos:

Dimensiones de la madera	a 90° 18/24 cm a 45° 18/18 cm
Latitud perno	40mm
Longitud perno	40mm 60mm



Distribuido por:

J·H **HERSAN**
J.J.E. HERNANDEZ, S.A.
MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA MADERA

CENTRAL	ALMACEN	EXPOSICION
967-30 11 28	967-21 90 74	967-21 10 16
FAX: 967-30 27 82	ALBACETE	FAX: 967-52 43 10

LIGNA TOOL®