




TRANSVERSAL  
TRANSVERSAL

TRASVERSALE  
TRASVERSALE




TRANSVERSAL TRASVERSALE  
RODILLO  
PATIN  
PATIN SUPERACABAMENTO  
TRANSVERSAL

RULLO  
PATTINO  
SUPERFINITORE  
TRASVERSALE



*Lijadora con dos patin transversales para acabado de alto brillo  
Levigatrice con due nastri trasversali per la levigatura di pannelli lucidi*

## R Rolo - Rullo



*Sopladores con boquillas cada 50 mm  
Soffiatori nastri con ugelli ogni 50 mm*




*Grit-set electrónico  
Grit-set elettronico*




*Grit-set con lectura mínima de 0,1 mm  
Grit-set con lettura minima di 0,1 mm*

*Rodillo con diámetro hasta 400 mm  
Rullo con diámetro fino a 400 mm*



*Presores con sistema flotante*

*Barre di pressione con sistema flottante*




*rodillos de presión en caucho*

*rulli di pressione in gomma*

# Tr Transversal- Trasversale

Soplador con turbina interna  
Soffiatore con turbinainterna




Transversal interno  
Trasversale interno

Poleas de grande diametro  
Pulegge di grande diametro



Regolación independiente tela grafitada y Mayer  
Regolazione indipendente tela grafitata e Mayer



Sistema de estiradura da lija abrasiva  
Sistema di stiratura nastro abrasivo

# Te Patin- Tampone

# Ts superacabamento-superfinitore




regulación del patin con lectura minima de 0,1 mm  
Regolazione assetto tampone con lettura minima 0,1 mm

Grande distancia entre los rodillos del patin 280 mm  
Interasse di grande dimensione tra i rulli 280 mm




Setores con dimension de 22mm  
Settori con dimensione 22 mm


Grande desarrollo Banda lamellar:  
2730 mm  
Nastro lamellare maggiorato con  
dimensione: 2730 mm




**Completa serie de dispositivos opcionales**  
**Una serie completa di dispositivi opzionali**




**Rodillo en: tynex-laminas abrasivas- scotch brite-tampico o crina**  
**Rullo in: tynex- lamelle abrasive - scotch brite- tampico o crine**



**Sistema de unión cantos**  
**Unità di raccordatura degli spigoli**



**Soplador rotativo de limpieza paneles y tapete de transporte**  
**Soffiatore rotatico per pulizia pannelli e tappeto trasportatore**



**Sistema di estructuración con veta de madera longitudinal**  
**Sistema di strutturazione con venadellegno longitudinale**



**Gestion complete de maquina**  
**Gestione completadellamacchina**



**Sistema de estructuración con veta de madera cruzada**  
**Sistema di strutturazione con venadellegno incrociata**



**Panel de control posicionada en la maquina**  
**pannello di controllo orientabile sulla macchina**



**Panel de control pensil**  
**Pannello di controllo a pensile**



**Panel de control posicionado al piso**  
**Pannello di controllo a terra**